



Balkan Anti-Poisoning Project (BAPP)



BALKAN ANTI-POISONING PROJECT

**STOP WILDLIFE
POISONING!**

Balkan Anti-Poisoning Project





AGIR pour
BIO-DIVER



LPO France Partenaire officiel

Pays/espèces	Vautour fauve	Percnoptère	Vautour moine	Gypaète barbus
Albanie	EX1996	9	EX	EX
Bosnie Herzégovine	EX1991	EX1995	EX1910	EX1987
Bulgarie	100	26	EX1993	EX1972
Croatie	110	EX1987	EX1950	EX1910
Macedoine	12	16	EX2006	EX2006
Grèce	25	6	35	EX2004
Crète (Grèce)	350			6-7
Serbie	150-170	EX2005	EX1960	EX1954
Total	767	57	35	6-7



Poison...




AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Etat des lieux des problème de poison récents dans la péninsule des Balkans

En cooperation avec :

Pays :

- Albanie
- B & H
- Bulgarie
- Croatie
- Grèce
- Macedoine
- Serbie



Legend:

- Location of mass poisoning
- Poisoning hotspot
- 1-3 cases of poisoning in the region
- 4-6 cases of poisoning in the region
- 7 or more cases of poisoning in the region



Balkan Anti-Poisoning Project

But : Générer un engagement réel et continu de la part des autorités nationales appropriées contre l'empoisonnement illégal et accroître leur capacité à mener cette lutte.

Objectifs:

- Identifier les principaux obstacles et limites légales et administratives au niveau national.
- Accroître la sensibilisation et la compréhension technique des démarches antipoison par la démonstration et l'échange d'expériences de bonnes pratiques avec les structures compétentes Espagnoles.
- Développer des feuilles de route nationales par pays pour créer des plans d'action antipoison applicables et efficaces.
- Préparer les cahiers des charges pour le suivi technique et identifier les possibilités de projets de renforcement des capacités en matière de lutte antipoison (ex. fonds Européens, jumelages, etc.).
- Établir et faire fonctionner des coopérations transfrontalières sur ce sujet entre les pays des Balkans.


Les activités du BAPP

1. Préparation de protocoles techniques antipoison pour les Balkans.
2. Création de groupes de travail antipoison nationaux.
 - *Albanie, Bosnie Herzegovine, Croatie, Macédoine et Grèce*
3. Préparation de feuilles de route antipoison nationales.
4. Conférence régionale (4th BVAP Workshop).
5. Ateliers de travail pour les partenaires.
6. Campagne anti poison du BAPP.
7. Petits programmes de financement pour des travaux antipoison prioritaires.



BALKAN VULTURES POISON STUDY


Review of the problem of poison use
and vulture poisoning in the Balkan Peninsula



<https://www.4vultures.org/our-work/anti-poisoning/balkan-anti-poisoning-project/>

Groupes de travail antipoison nationaux

Albanie



Macédoine



Grèce



Croatie



Bosnie Herzégovine



Feuilles de route/Stratégie antipoison nationales



NATIONAL ANTI-POISONING ROAD MAP FOR...

NATIONAL ANTI-POISONING WORKING GROUP



VCF/I. Andevski

December 2018.



National Strategy against the illegal use of poison baits in Greece

Antipoison Task Force

Draft



© KOLD VARGAS

December 2016

Campagnes antipoison



STOP WILDLIFE POISONING!

BALKAN ANTI-POISONING PROJECT



Campagnes antipoison

Η διασπορά και χρήση δηλητηριασμένων ουσιών και δηλητηρίασμένων δολωμάτων στο περιβάλλον αποτελεί μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους εξάλειψης των σαρκοφάγων θηλαστικών παγκοσμίως και εξακολουθεί να αποτελεί την πιο σοβαρή απειλή για τους γυπες στα Βαλκάνια αλλά και τον κυριότερο περιοριστικό παράγοντα για την πληθυσμιακή τους ανάκαμψη στην περιοχή. Η πρακτική αυτή οδήγησε στην εξαφάνιση ή την πληθυσμιακή κατάρρευση όλων των γυπών στα Βαλκάνια. Από τα τέσσερα είδη γυπών που απαντούν στην περιοχή, ο Γυπαιός και ο Μαυρόγυπας βρίσκονται πλέον στο χείλος της εξαφάνισης από τα Βαλκάνια. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν εντοπιστεί 465 δηλητηριασμένοι γυπες σε 227 ξεχωριστά περιστατικά.



Ο συνήθιστος τρόπος δηλητηρίασης άγριων ζώων στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η σκόπιμη τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόδες) με στόχο την εξάλειψη άγριων, αδέσποτων ή και σε ορισμένες περιπτώσεις κατοικίμων ζώων. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι παράνομη στα Βαλκάνια από τη δεκαετία του '80, αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζεται συνήθως από τις τοπικές κοινωνίες ως μια γρήγορη και σχετικά οικονομική «λύση» για την επίλυση συγκρούσεων με φυσικούς θηρευτές (κυρίως τσακάλια και λύκους αλλά και αλεπούδες, αρκούδες κ.λπ.), αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους και των ζηνιών που προκαλούν τα άγρια ζώα στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες και τα θηραματικά είδη σε περιοχές όπου ασκείται το κυνήγι.

Η ευρεία χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων διευκολύνεται επίσης από την ελλιπή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τη σχετικά εύκολη πρόσβαση σε δηλητηριώδεις ουσίες.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ουσίες για τη δηλητηρίαση άγριων ζώων στα Βαλκάνια είναι τα φυτοφάρμακα και συγκεκριμένα το Carbofuran (55,6%), ακολουθούμενο από το Methomyl (14,8%).



Όρνια και Χρυσαετί, θύματα του μαζικού περιστατικού δηλητηρίασης στα Στενά του Νέστου, ένα έγκλημα διεθνών διαστάσεων που οδήγησε στην κατάρρευση της μεγαλύτερης μέχρι τότε αποικίας Όρνιων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Παρόλο που η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα οριστικά από το 1993, εξακολουθεί να αποτελεί κοινή πρακτική στην ελληνική ύπαιθρο και είναι η κύρια αιτία για τη δραματική πληθυσμιακή μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες και των τεσσάρων ειδών γυπών που απαντούν στη χώρα, καθώς και άλλων πτωματοφάγων αρπακτικών πουλιών. Ο Γυπαιός έχει αφανιστεί από την ηπειρωτική Ελλάδα και συναντάται πλέον μόνο στην Κρήτη. Η περιοχή εξάπλωσης του Μαυρόγυπα έχει συρρικνωθεί σε μία μόνο μικρή περιοχή στη Θράκη, ενώ ο πληθυσμός του Ασπροπάρη αριθμεί πλέον μόνο 5 αναπαραγωγικά ζευγάρια. Τέλος, παρόλο που το Όρνιο φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους γυπες, ο ηπειρωτικός πληθυσμός του έχει καταρρεύσει, με το μεγαλύτερο μέρος του να βρίσκεται στην Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το χρονικό διάστημα 2012-2017 έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα δηλητηριασμένα 44 Όρνια, 6 Ασπροπάρηδες και 3 Μαυρόγυπες.

Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι οι ζημιές που προκαλούνται από θηρευτές στο ζωικό κεφάλαιο (π.χ. επιθέσεις λύκων σε κτηνοτροφικά

ζώα ή καταστροφή μελισσιών από αρκούδες), στη φυτική παραγωγή (π.χ. αγριόχοιροι ή ασβοί σε καλλιέργειες), η πίεση που ασκούν στα θηράματα (π.χ. η θήρευση του λαγού από την αλεπού) και οι προσωπικές αντιδικίες μεταξύ χρηστών γης. Επιπλέον, τα δηλητηριασμένα δολώματα στοχεύουν πολύ συχνά στην εξόντωση σκύλων, κυρίως αδέσποτων αλλά και ποικιλιών ή κυνηγετικών, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών.

Κατανομή καταγεγραμμένων περιστατικών δηλητηρίασης γυπών (1998-2018)



- 1-2 καταγεγραμμένα περιστατικά
- 2-4 καταγεγραμμένα περιστατικά
- 5 ή περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά
- Περιοχές υψηλού κινδύνου
- Τελευταία επικράτεια Γυπαιού πριν την εξαφάνιση του είδους από την ηπειρωτική Ελλάδα



Les autocollants BAPP



Conférence régionale (4th BVAP Workshop)

Du 8 au 10 avril 2019, à la réserve de nature d'Uvac
en Serbie

Plus de 90 participants de toute la région des Balkans





BALKAN VULTURE ANTI-POISONING WORKSHOP

8-10th APRIL, SPECIAL NATURE RESERVE UVAC, SERBIA





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA



JUNTA DE ANDALUCÍA



Balkan Vulture Anti-Poisoning Workshop
9th-10th April 2019, Nova Varos, Serbia

EXPERIENCE OF THE SPANISH
ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION IN THE
ELABORATION AND APPLICATION OF THE
NATIONAL STRATEGY AGAINST POISONING
IN SPAIN

Rubén Moreno-García
Conservation Actions Unit

VULTURE
CONSERVATION
FOUNDATION

Ateliers de formation pour les partenaires



Atelier d'étude antipoison du 6 au 9 mai 2019 à Madrid en Espagne

36 participants venant des institutions gouvernementales d'Albanie, de Bosnie Herzégovine, de Bulgarie, de Croatie, de Macédoine, de Grèce et de Serbie.



Etat des lieux actuel et perspectives...



- Le poison est confirmé comme la menace principale (incluant le plomb) – 465 Vautours en 20 ans
- Autres menaces : électrocution, collision, faible ressources alimentaires, perte d'habitat, dérangement, tir...
- AL, BH, Cr, MK & GR ont fait des avancées énormes en matière de participation et d'implication des administrations et gouvernement en plus du travail des associations
- Feuilles de routes antipoison nationale en place en AL, BH, Cr, GR, MK and Sr.
- Groupes de travail nationaux menés par les administrations et les instances gouvernementales (environnement, justice...)
- Les associations co-animent ces démarches
- Plan d'action antipoison approuvé en Grèce !



Etat des lieux actuel et perspectives...

- Engagements et formations d'officiers de police et est une priorité
- La recherche toxicologique et l'établissement de moyens d'analyses reste une limite dans tous les pays des Balkans
- Beaucoup de progrès dans les législations et les moyens de répressions (amendes, enquêtes, mise au tribunal) à poursuivre...
- La communication entre les partenaires et les différents pays et très nette.
- Sensibilisation à poursuivre auprès du grand public et les media
- Augmenter la concrétisation de plus d'enquêtes sur le terrain
- Beaucoup de travail en Bulgarie et en Grèce (Life, unités canines, législation)
- Egalement en Hongrie...



Une question de personnes et de collaboration...





25th



Plusieurs projets LIFE en cours

Vultures Return in Bulgaria



The Return Of The Neophron – Egyptain Vulture New Life



Bright Future for Black Vulture



LIFE RE-Vultures

Conservation of Black and Griffon vultures
in the cross-border Rhodopes mountains



LIFE 14 NAT/NL/000901



www.life-vultures.com

AL



B&H



Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva



MINISTRY OF FOREIGN TRADE
AND ECONOMIC RELATIONS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



CR



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I ENERGETIKE



MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE



GR



HAOP

HRVATSKA AGENCIJA ZA
OKOLIŠ I PRIRODU



MK



SR



BIRD PROTECTION AND
STUDY SOCIETY OF SERBIA



Министерство за животна средина и
просторно планирање



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ



LIFE16 NAT/BG/00874

