



Mission Fonds
d'intervention
pour les rapaces

Balbusard infos

Les observateurs avaient été sollicités d'être plus attentifs aux balbusards au mois de juin. Notamment par des observations d'oiseaux en pêche ou transportant un poisson sur un grand trajet. Des informations intéressantes à ce sujet nous ont été communiquées et laisseront aux lecteurs à spéculer sur des éventuelles nouvelles implantations de l'espèce, là où elle n'était pas encore connue. Il paraît évident que la suite des tempêtes a créé des habitats, au moins temporairement, favorables à l'espèce, notamment par des zones dévastées, laissant des arbres plus ou moins cassés où de nombreux nids complets ou ébauches ont été trouvés, aussi après la migration post-nuptiale.

Rolf Wahl



Reuille de liaison du plan national de restauration du balbusard pêcheur

SUIVI DES POPULATIONS DE BALBUSARDS EN 2000

Corse

Malgré les problèmes de dérangement occasionnés par la pression humaine, la saison 2000 a été bonne dans l'ensemble : 32 poussins à l'envol. Le fort taux de poussins à l'envol sur les sites les moins fréquentés comme le « Désert des Agriates » ou le « Cap Corse » est l'indicateur de la problématique de l'impact négatif de la surfréquentation des espaces protégés. La politique de construction de sites artificiels est à poursuivre car elle permettra la colonisation des sites littoraux que les balbusards peuvent encore occuper autour de la Corse.

Problèmes de proximité touristique : à moins de 50 m des nids, les plongées pratiquées par les clubs sportifs ne garantissent aucune tranquillité aux oiseaux. De même, ceux-ci sont dérangés par certaines compagnies de promenades en mer dont les bateaux s'approchent trop près des sites de nidification.

Certains couples, parmi les plus dérangés par les bateaux ces dernières années, construisent de nouveaux nids, dans des secteurs non dérangés. Il faut savoir que des navettes régulières amènent les touristes au pied des nids. Ces dérangements semblent responsables de la baisse du nombre de jeunes à l'envol.

Deux nouvelles aires artificielles ont été construites suivant la démarche qui a été entreprise depuis presque 10 ans pour agrandir l'aire de distribution. Le suivi de la population par baguage et par la reconnaissance visuelle (dessins sur la tête) se poursuit. Il est envisagé de passer du mode manuel (croquis sur papier) à un mode photographique. Cela nécessite l'acquisition de matériel.

Un oiseau a été électrocuté dans le centre de la Corse. A ce jour, les lignes aménagées

concernaient la côte, zone la plus utilisée par les balbusards.

Jean-Marie Dominici
Parc Naturel Régional de Corse
20245 Galeria

Centre

L'effectif des couples reproducteurs suivis est de 7 pour la forêt d'Orléans (45) et de 1 pour le Domaine de Chambord (41).

De ces 8 reproductions, une a échoué. 17 jeunes s'envolent dont 15 ont pu être bagués. La majorité des nids ont été dévastés par les tempêtes de décembre 1999. Ils ont été remplacés par des plates-formes. Elles ont toutes accueilli des couples en forêt d'Orléans. Parmi les oiseaux bagués avant 2000 (N=52), 4 ont pu être identifiés par les codes sur leurs bagues colorées orange dont 3 en forêt d'Orléans et un en domaine de Chambord. En outre, 5 nouveaux individus dans la population portaient des bagues métalliques seules en forêt d'Orléans, dont probablement quatre issus de diverses origines et un de la population locale.

Dans la zone suivie, les balbusards ont construit au moins 14 nouveaux nids complets

(10 pour la forêt d'Orléans, 4 pour Chambord), dont 8 (5 pour la forêt d'Orléans et 3 pour Chambord) à l'état naturel et au moins quatre ébauches de nids pour la plupart sur des pins cassés.

En dehors des prospections au sol et aériennes, une personne a réalisé 578 visites aux 17 sites suivis, occasionnellement accompagnée par des collaborateurs afin de collecter des données qui serviront à la gestion des sites ainsi qu'à répondre aux questions des visiteurs grand public sur le site officiel du Ravoir (extrait du bilan 2000, par le Groupe Randion destiné au comité national et régional de pilotage balbusard).

Rolf Wahl

Ardennes

Un nid complet a été découvert dans une propriété privée lors de survols de routine en hélicoptère pour inspecter des lignes électriques. A noter qu'au moins un balbusard a estivé près de cette zone. Aucune reproduction n'a pu être constatée par des jeunes volants à l'époque.

Informations : Benoît Moinet
Association Syrbiose



Photo : A. Larousse

Bretagne - Finistère

Fin août, labarre transversale (qui était pourrie) du piquet perchoir sur la vasière de Landevennec a été changée avec l'aide de Yves Riou, pêcheur professionnel sur la zone d'hivernage des balbuzards. Aucun contact depuis fin août, malgré une recherche journalière. Le premier individu observé est présent depuis le 8 septembre. Deux oiseaux ensemble sont signalés fin septembre et fin octobre. Mais, comme chaque année, l'habitué des lieux pourchasse le visiteur à la limite du territoire qu'il se réserve. Ce 2ème balbuzard est peut-être celui qui est présent depuis la mi-septembre sur les deux rivières à proximité. Ces milieux sont suivis par François Le Moigne de l'équipe « Balbuzard 29 ». Par ailleurs, Jean-Marie Ioac, également de l'équipe nous fait part de la présence depuis le 5 septembre 2000 sur l'Elorn de deux oiseaux. Le 8 octobre 2000, il observe un adulte et un jeune dont l'un d'eux porte une bague verte. J'ai observé sur ce même fleuve, à 2 reprises, un oiseau en plumage d'adulte, mais il n'était pas bagué.

Denis Floté, BNR d'Armorique,
15 place aux Roires,
BP 27, 29590 Le Faou.

Lorraine

Le suivi sur les étangs du Domaine de Lindre a été très sporadique en été et en automne 2000. Un balbuzard est observé en migration en novembre. Le nid artificiel sur trépiéd dans l'eau à Guémange sera entretenu et amélioré en hiver après la vidange de l'étang.

informations : Michel Hirtz
chemin des Sassottes
57260 Lindre-Haute

Ile-de-France

C'est la forêt de Rambouillet qui fait l'objet d'observations intéressantes. La première provient d'Alban Larousse qui pique-nique au bord de l'étang de Rouras le 25 juin. Il observe un balbuzard capturant un poisson pour ensuite partir en direction ouest. Une deuxième information provient de Christian Letoumeau, CERF (Centre d'Etudes de Rambouillet et de sa Forêt). Sa lettre indique : « L'espèce avait déjà été observée jusqu'à la mi-mai 1999 aux étangs de Saint-Hubert. D'après le garde, un oiseau est souvent observé allant pêcher tôt le matin sur les étangs de Hollande puis repartant en forêt vers l'Ouest. L'oiseau évite les étangs plus orientaux car il est rapidement chassé par les mouettes rieuses. En 2000, un oiseau est observé le 13 mai sur l'étang de Saint-Hubert (Daniel et Françoise Poteaux). Le 28 mai, j'observe un oiseau en vol dans les Ponts-Quentins/Saint-Léger en Yvelines au-dessus de la forêt se dirigeant vers le Nord-Ouest à l'opposé de celle des étangs de Saint-Hubert ». Enfin, le 25 juin, un oiseau est observé en vol Est-Ouest aux étangs (D.et F.Poteaux). Des observations sporadiques proviennent

également en période estivale des départements de Seine-et-Marne et de l'Essonne. En limite de l'Ile-de-France, J.P. Siblet fournit les informations suivantes : « Un oiseau a été vu le 7 juin 2000 vers 18 h, se dirigeant vers le Nord-Est au-dessus de l'autoroute A6 entre les PK 105.6 et 105.8 à hauteur de la frontière de l'Yonne et du Loiret. Environ deux heures plus tard, un oiseau a été vu, également avec un poisson dans les serres à peu près au même endroit et également depuis l'A6 ». Le 18 juin, J.P. Siblet et R.W. ahl ont fait une demi-journée de prospection dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de l'étang de Galetas (Yonne/Loiret). Un oiseau est venu sur l'étang à deux reprises pour ensuite se diriger Est-Nord-Est vers Courfoin où le secteur a été l'objet de recherches, sans résultat.

Rolf Wähl

Côte-d'Or

Autre information de J.P. Siblet en date du 9 juin où il observe depuis l'autoroute A36 à hauteur de la forêt de Bonue (Côte-d'Or, environ 20 km au sud de Dijon) un balbuzard volant vers le Sud-Sud-Est.

Yonne

Dans le passé, la LPO Yonne avait posé 2 plates-formes à balbuzard en Forêt de Pontigny (5km au sud de St-Florentin). A plusieurs reprises, il a été noté la présence d'oiseaux circulant entre la Forêt de Pontigny et l'Armançon situé à 2 km où nous disposons d'une réserve. Chaque année, il n'est pas rare d'observer le balbuzard en migration sur cette réserve.

Nous nous sommes posé la question de l'opportunité de la pose et du suivi d'une nouvelle plate-forme à balbuzard en forêt de Pontigny qui viendrait remplacer la précédente détruite en décembre 1999 suite à la tempête. Par ailleurs, habitant à Chamy à 48km au NE de la Forêt d'Orléans, il m'a été donné d'observer depuis 2 ans des déplacements de balbuzard au printemps et en été entre les villages de Dicy et Mézilles dans la vallée du Branlin. Cette vallée est parsemée de nombreux petits plans d'eau. En 1999, à plusieurs reprises, nous avons pu observer le balbuzard en acte de pêche, notamment à la sortie de Chamy. Vous paraît-il opportun d'engager une action de pose de plates-formes dans cette vallée ? En vous remerciant par avance.

Richard Friedrich
richard.friedrich@libertysurf.fr
LPO Yonne, 1 place Achille Ribain
89000 Auxerre - LPO Anjou

Anjou

En période de migration, est observé, le 1^{er} septembre 2000 vers 18 h, un groupe de 5 balbuzards posés à la Bohalle, en amont de l'île de Sorin (49), dont un porte une bague rouge/orange à la patte droite avec un code illisible. L'oiseau pourrait bien être issu de

la population orléanaise, mais sans preuve formelle, puisque le code d'identification n'a pu être lu. Également le 1^{er} septembre, une observation à 16h15 à Montsoreau (49) concerne un juvénile en action de pêche. S'agissant d'un juvénile, échouant à plusieurs tentatives de pêche, avec une bague orange bien visible à la patte droite (code non lisible dans ces circonstances), il pourrait, là aussi, s'agir d'un individu issu de la population orléanaise.

LPO Anjou, Olivier Ioir,
Thierry Brimonts & Rolf Wähl

Vienne

Sur la question de la provenance d'un balbuzard porteur d'une bague orange observé pas moins de sept fois dans la vallée de la Vienne en sept ans, au bout de nombreux courriers avec des bagueurs européens, Bernard Liégeois s'adresse au soussigné qui le dirige vers Dennis Roy en Ecosse. L'énigme sera résolue au bout d'une demi-heure lorsque Dennis Roy aura retrouvé dans ses archives l'oiseau en question.

Grâce à la vigilance des observateurs, Bruno Fleurant et Eric Jeanet, notamment sur les détails de la bague (patte droite, chiffre lu verticalement, les années des observations), ils ont pu apporter des éléments intéressants, par exemple que certains balbuzards empruntent les mêmes voies dans les deux migrations, peut-être en se repérant sur des points de pêche favorables. Les mêmes constatations ont été faites également sur quelques oiseaux suivis par balises.

La LPO vienne publiera un article sur les observations de cet oiseau lors des migrations en vallée de la Vienne.

informations : LPO Vienne

Oiseaux migrants

Ce Balbuzard Infos n° 3 a traité notamment des observations d'oiseaux considérés comme estivants et hivernants et des oiseaux porteurs de bagues observés en migration. De longues listes d'observations de migrants ont été fournies par Damien Cornbrisson, ONC, dans la Meuse, de l'Aile Brisée en Bourgogne, de la LPO Yonne, de Didier Desmots, Pedro Rodriguez et de l'équipe ADEV, Bays d'Olonne en Vendée. Faute d'espace, nous ne pourrions pas tout publier ici mais espérons pouvoir synthétiser l'ensemble de ces données dans un prochain numéro.

Rolf Wähl

LE BAGUA GE

Corse

Cette année l'opération a pu être menée correctement grâce à la présence du matériel de baguage. 100 % des poussins envolés, soit 32, ont été bagués, tous à l'âge de 7 semaines. Un effort a été fait pour suivre l'évolution de l'âge des poussins.

Le suivi individuel se poursuit aussi par re-

connaissance des dessins du plumage de la tête.

Jean-Marie Dominici
Parc Naturel Régional de Corse
20245 Galéria

Région Centre

Six nichées totalisant 15 jeunes ont été baguées en 2000. La septième nichée, n'a pu être baguée, les deux jeunes ayant pris leur envol plus tôt que prévu.

Observation de balbuzards marqués de bagues couleur

De la population nicheuse ou fréquentant la région Centre, 7 oiseaux ont pu être identifiés à distance par lecture de leurs bagues. Article à paraître dans une revue spécialisée.

Rolf Wähl

PROSPECTIONS

Prospections au sol

Des prospections, dans le but de rechercher de nouvelles implantations de balbuzards nichant ou individus isolés ayant construit un nid, à la recherche d'un partenaire, peuvent se faire de plusieurs manières. Par exemple, par des prospecteurs seuls, à deux, ou effec-



Photo : A. Larousse

tués par de petits groupes jusqu'à l'organisation mobilisant un groupe important en effectifs. Toutes ces méthodes ont été utilisées depuis six ans ou plus et sont toutes intéressantes à appliquer, à condition que des oiseaux soient contactés et que l'on puisse obtenir des critères qui indiquent un site occupé ou non occupé potentiel. Ces critères sont, par exemple, le transport d'un poisson en mai/juin, d'une branche, d'écorce ou autres matériaux, sur une plus ou moins longue distance, vers un habitat favorable à une reproduction ou installation supposées, critères préconisés par JM. Thiollay dès 1995.

Pour ce qui concerne la rentabilité des différentes méthodes, il s'avère que la plupart des installations ont été découvertes par des recherches individuelles (ou petits groupes) sans ou avec indications au préalable par des personnes intéressées, par exemple exploitants ou ouvriers forestiers, pêcheurs ou chasseurs. voici le bilan de ces recherches pour l'année 2000.

Pour la Sologne et notamment Chambord (A.Perthuis) : 5 nids complets dont 1 sur plate-forme et 4 naturels, avec 1 couple reproducteur sur plate-forme et 2 couples sur nids naturels (sauf encreur).

Pour la forêt d'Orléans : en dehors des 6 nouvelles plates-formes remplaçant celles tombées ou éliminées l'hiver dernier, 4 nids complets naturels et au moins 2 ébauches ont été trouvés.

R. Wähl, D. Belletier A. Darondeau et P. Doré

Les prospections à postes fixes du printemps, dans le nord-ouest Sologne, ont pu mettre en évidence l'existence de plusieurs mâles distincts assurant des pêches et des navettes vers des lieux non encore identifiés. Les Naturalistes Orléanais proposent à tous ceux qui veulent bien les rejoindre trois nouvelles journées concertées dans ce secteur les dimanches 1^{er} avril, 20 mai et 17 juin pour essayer d'en savoir plus. Inscriptions et renseignements au 02 38 56 69 84. Email : naturalistes.orianais@wanadoo.fr

Jean-Louis Pratz, Naturalistes Orléanais

Prospections aériennes

Une série de prospections en avion a commencé le 17 juin où une partie de la forêt d'Orléans a été couverte en 1h30. Tous les nids connus ont été survolés et sur certains des balbuzards étaient présents ainsi que des jeunes dans les nids. Deux oiseaux, l'un en vol et l'autre posé, ont été observés dans une propriété privée, sans nid visible du ciel. Des prospections au sol ont, depuis, permis la découverte d'une aire complète en forêt domaniale sur la limite de la propriété survolée. Une météo défavorable ou des problèmes d'indisponibilité pour des prospections aériennes ont empêché une recherche continue pendant l'été. Ces prospections se poursuivront à l'automne (après la tombée des feuilles) et seront concentrées sur d'autres secteurs. Pour les lecteurs qui envisageraient d'entreprendre des prospections aériennes dans leur région, n'hésitez pas à contacter le soussigné pour toutes questions sur ce type d'entreprises.

Rolf Wähl, MF des 6 routes n°2
45530 VITRY LES LOGES
rolf.wahl3@libertysurf.fr

STAGE BALBUZARD

Un stage national balbuzard s'est déroulé le week-end des 8 et 9 juillet en forêt d'Orléans. Six personnes ont été accueillies en

provenance du Finistère, des Ardennes et de Lorraine. Tous les thèmes ont été abordés et les stagiaires ont témoigné l'appréciation et l'utilité du stage et sont rentrés dans leur région respective dans l'espoir d'ouvrir pour la gestion et la conservation du balbuzard. Au moins un nid a été trouvé après le stage par des participants. Nous laissons bien entendu ces personnes prendre en charge la gestion, la surveillance et les publications éventuelles du site qu'ils ont trouvé. Toutefois, Balbuzard Infos sera heureux de publier leur découverte, s'ils le souhaitent (Voir note sur les Ardennes).

D'autres stagiaires ont mis en route un suivi organisé des balbuzards hivernants sur les côtes bretonnes, toujours dans l'espoir de favoriser l'implantation de cette espèce en Bretagne (Voir note sur la Bretagne).

Rolf Wähl

VISITE DE ROY DENNIS

Roy Dennis est le britannique qui, depuis une quarantaine d'années, œuvre pour la réintroduction, la protection et la conservation de rapaces en Ecosse tels le pygargue à queue blanche, le faucon pèlerin, l'aigle royal, le milan royal et le balbuzard pêcheur. Avec des équipes de collaborateurs bénévoles et le concours de la RSBB, ce long travail a été couronné par des réussites successives. Depuis cinq ans, Roy est l'un des moteurs de la réintroduction du balbuzard en Angleterre avec des souches en provenance d'Ecosse : le « translocation project ».

Le plan d'action national de restauration du balbuzard en France a invité Roy Dennis dans le Loiret le week-end des 3 et 4 juin 2000 pour apporter ses conseils et recommandations. Il a été accueilli par le Groupe Pandion qui l'a emmené sur des sites de nidification de balbuzard. A la suite de ce qu'il a vu ce week-end, il s'est exprimé sur les potentialités très favorables d'une extension de l'espèce. Il a été impressionné par les plates-formes solides, ainsi que les perchoirs montés sur celles-ci depuis cette année et leur utilité pour les oiseaux (et pour les surveillants). Tous ceux qui s'intéressent à l'espèce savent combien il est important que le balbuzard puisse avoir une bonne visibilité des environs depuis son nid, aussi bien de près comme de loin.

Roy Denis nous enverra un document sur son appréciation du projet français.

Rolf Wähl

BALBUZARDS ANGLAIS EN FRANCE

Pour la deuxième année consécutive, 12 balbuzards anglais ont été équipés de balises Argos et peuvent être suivis sur <http://>

W W W.ospreys.org.uk Nous retenons deux cas intéressants concernant le passage d'oiseau en France.

Un oiseau est porté disparu, le T02, sur la limite de l'Orne et de l'Eure depuis le 3 septembre. D'après les Anglais, les dernières émissions signalaient sa présence, entre 1 et 3 km au nord de Nogent-le-Rotrou. L'oiseau y était stationnaire pendant presque un mois, les signaux de son émetteur solaire s'affaiblissant pour s'arrêter complètement. Une chaîne de solidarité s'est organisée pour essayer de trouver le T02. Il faut remercier MM. G. Grolleau, Le Ruilleux, R. Leroux et G. Moreau ainsi que des gendarmes et pompiers locaux qui ont participé pendant leur temps libre afin de tester leurs équipements de recherche. Malgré de nombreuses recherches, il n'a pas été retrouvé. Mais le 9 octobre, les signaux ont repris. T02 se trouvait à 80 km au sud-ouest de Madrid. Sa dernière localisation est au sud des Monts Atlas au Maroc. Deuxième cas, celui de l'oiseau T04 qui a été observé aux Sables d'Oronne par Didier Desrots. Le 16 septembre, le soussigné reçoit de Barrie Galpin de l'Osprey Project l'information suivante concernant l'oiseau T04 : «A 05h36 il était à 46.862 N + 0.807 W, qui correspond à environ 90 km au nord-nord-est de La Rochelle, ou 20 km au sud de Cholet. Il était aux Sables d'Oronne le 6 septembre 2000 et a circulé dans la zone au nord-est de La Rochelle. Il est très intéressant de comparer ce déplacement avec ceux d'un juvénile, R03, suivi en 1999, qui passait tout le mois de septembre dans la Baie de Bourgneuf. R03 et T04 ont la même mère (oiseau S06). Elle aussi stationne aux Sables d'Oronne et y a été observée. Ceci est probablement une coïncidence, mais qui sait ? »;

R.W.
info de Didier Desrots & Barrie Galpin

SCANDALE

3 balbuzards tirés

Somme

Un balbuzard pêcheur a été abattu par un chasseur le 16 octobre près de Corbie. Cet oiseau a reçu 11 plombs dans la tête, les ailes, le thorax et une patte. Il est mort malgré les soins prodigués au centre de soins de Picardie Nature affilié à l'UNCS.

Jean-Marie Thierry, Picardie Nature

Gironde

Un balbuzard bagué en Allemagne a été plombé le 11 novembre dans la presqu'île du

Cap Ferret. Il a été trouvé dans un jardin avec des fractures ouvertes aux deux ailes. Il est toujours vivant et soigné au centre UNCS de Tonneins. La LPO Aquitaine a porté plainte contre X.

Olivier Le Gall, LPO Aquitaine

Aude

Un Balbuzard a été récupéré blessé le 17 septembre à Peyriac de Mer. Il avait des fractures multiples et hémoragies à l'aile gauche. La radio a révélé la présence de plombs de chasse. L'oiseau a été opéré puis transféré en centre de soin (UNCS). Malheureusement, il est retrouvé mort peu de temps après.

Clément Dominique, LPO Aude

BÉNÉVOLAT

Réduction d'impôts

Le régime de réduction d'impôt pour les dons faits par des particuliers a été aménagé depuis le début de l'année 2000. Notamment, les frais exposés par les bénévoles ouvrent droit à la réduction d'impôt dès qu'ils sont :
- Justifiés (selon la procédure habituelle de note de frais avec indication des dates, lieux et motifs de déplacement, avec éventuellement les factures des dépenses exposées...),
- Et constatés dans les comptes de la LPO ou toutes autres associations (comptabilisation des contributions volontaires).
- Et que le bénévole renonce expressément (en joignant par exemple une note manuscrite) à en demander le remboursement. Peuvent être pris en compte les frais de déplacement, les frais d'achat de matériel..., mais pas le temps offert par le bénévole.

LPO/Mission Fir

SENSIBILISATION

Mise en place d'une caméra vidéo

Les travaux d'installation de l'équipement de vidéo-transmission sur le site de reproduction historique du balbuzard pêcheur ont débuté le 20 octobre dernier pour se terminer fin décembre. La caméra sera installée dans un arbre à plus de 20 m du sol. La partie la plus délicate de cet équipement consiste à poser une fibre optique entre le site de l'étang du Ravoir et la Maison Forestière du Carrefour de la Résistance où seront reçues les images et le son et d'où sera pilotée la caméra, 3 km d'allées forestières et d'étang. Cet équipement est réalisé par Marc Jardel de la Société JAMA. Il a reçu l'appui financier

du Conseil Régional du Centre, de la DIREN Centre, de l'Entreprise Morillon Corvol, de la Fondation Nature et Découvertes, de l'ONF, de la Commune d'Ouzouer-sur-Loire, du CNPE de Dampierre-en-Burly, du Comité Départemental du Tourisme du Loiret et des adhérents et donateurs de l'Association des Naturalistes Orléanais.

Jean-Louis Pratz
Naturalistes Orléanais

EDITION

Tracts d'information et d'animation en région Centre

L'ONF Loiret a édité une photo couleur format carte postale avec texte, destinée à être distribuée gratuitement aux visiteurs.

Les Naturalistes Orléanais ont édité un dépliant couleur format A4 trilingue, destiné à faire connaître l'observatoire. Il est disponible gratuitement auprès de : Naturalistes Orléanais, Maison de la Nature et de l'Environnement, 64 route d'Olivet, 45100 Orléans.

ONF Loiret & Naturalistes Orléanais


Livre

Le balbuzard pêcheur en Corse. Du martyre au symbole de la protection de la nature.

De J-C Thibault, V Bretagnolle et J-M Domini, préfacé par J-F et M Terrasse, publié aux Ed. Alain Piazzola, Ajaccio. 185 p., 20 tableaux, 28 figures et cahier hors-texte de photos couleur. Parution : début 2001.

Représentant de l'intégrité des côtes rocheuses de la Corse, le balbuzard pêcheur est devenu un symbole de la protection de la nature, au même titre que le mouflon et le gypète barbu. Il a failli disparaître de l'île dans les années 70, mais, depuis, son effectif connaît un lent accroissement. Pour la première fois, une synthèse présente au public, à la fois les données historiques sur les effectifs et la répartition, l'ensemble des connaissances scientifiques acquises depuis un quart de siècle permettant d'avoir une vue globale sur la biologie, et enfin les efforts déployés par le Parc Naturel Régional de Corse pour assurer la conservation de ce rapace. Les informations sont replacées dans un contexte général, en comparant les situations relevées chez les populations de balbuzard de Méditerranée, du Moyen-Orient, et des régions septentrionales d'Europe et d'Amérique.

Jean-Claude Thibault
Parc Naturel Régional de Corse



Mission Fonds d'intervention pour les rapaces de la LPO, BP 944, 75519 PARIS CEDEX 15
Tél : 01 53 58 58 38 - Fax : 01 53 58 58 39 - Mail : lpo.mission-fir@wanadoo.fr
Conception, réalisation, maquette : Yvan Tariel avec la collaboration de Yann Hermieu et Jérôme Maître / LPO. Rédaction Yvan Tariel et Rolf Wail.

Cette lettre d'information est éditée par la Mission Fonds d'intervention pour les rapaces de la LPO dans le cadre de la coordination du plan de restauration du Balbuzard pêcheur en France.

Document publié avec le soutien du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

N° d'ISSN en cours

LPO © 2000 - Reproduction interdite, quel que soit le procédé, sans autorisation écrite de l'éditeur.

