



PNAO.GEOMATIKA.FR

Application géomatique permettant

le recueil des données de reproduction des rapaces et la diffusion des zones de sensibilité majeure





EVOLUTION DE L'APPLICATION

- Développé en 2015 pour le parc national de Pyrénées
 - ➤ Suivi de 4 espèces



- Suivi de 14 espèces dont :

 le vautour moine, le vautour percnoptère suivi par aires
 et le vautour fauve : mise en place d'un suivi par colonies
- Sensibilité de la données : restriction sur la visibilité des données





EVOLUTION DE L'APPLICATION

- Basée sur le générateur d'application IsiGéo
 - Nouveaux formulaires PNAO : colonies, observation hors aire, placette, plainte pour dommage au bétail
 - Perspective d'évolution : interface web, application mobile
- Intégration de données historiques
 - PN Vanoise, PN Cévennes, CEN Occitanie







- Développement d'un connecteur Géonature en 2022
 - > Authentification avec les identifiants GéoNature
 - Alimentation du module Synthèse



OBJECTIFS

• Recueil, historisation des données issues des réseaux de suivi

• Diffusion en temps réel des zones de sensibilité majeures

• Gestion concertée des zones de reproduction





- sur une emprise géographique (de la structure par exemple)
- sur une ou plusieurs espèces
- selon le profil utilisateur

Profils Droits	Lecture	Ecriture	Suppression
Consultations	Seulement les ZSM	NON	NON
Observateurs	oul	oui	NON
Administrateurs et Coordinateurs de réseaux	oui	ou (OUI

RECUEIL DE DONNÉES

ZSM cœur, ZSM tampon



Colonies (espèce grégaire)




RECUEIL DE DONNÉES




_	Gestion des ZSM GB VP
_	Reproduction, gestion des ZSM
(1)	Aire de reproduction
m	Visite
m	Résume repro
m	Pressions anthropiques récurrentes
III	···
III	Modification administrateur
•	Site / territoire
=	Observation hors aire
•	Récapitulatif par territoire/site
(Colonie
=	Résumé annuel de reproduction (colonie)
⊞	Visite des états des nids
(1)	ZSM Coeur
(1)	ZSM tampon
(1)	Dérangement observé
(Point d'écoute
+	Placette
+	Constat
+	Parametrage
+	Administration

RECUEIL DE DONNÉES

Placette, dépôt



Plainte pour dommage au bétail




• Dérangement observé : dérangement de l'aire obtenu par croisement spatiale



Dérangement de l'aire: PNPY AZ 014 - Survol motorisé - 12-11-2020 - 746m				
Aire de reproduction Visit	e Résume repro	Pressions anthropiques récurrentes	Autres *	
				Q
PNPY AZ 014 - Survol moto	orisé - 08-06-2021 -	96m		\rightarrow
PNPY AZ 014 - Survol moto	orisé - 02-03-2021 -	113m		\rightarrow
PNPY AZ 014 - Survol moto	orisé - 17-11-2020 -	680m		\rightarrow
PNPY AZ 014 - Survol moto	orisé - 12-11-2020 -	746m		\rightarrow
				1.

Rayon des ZSM au moment de la création d'une aire




 Activations /désactivation des ZSM selon les périodes de sensibilité et l'occupation de l'aire

Pour le vautour percnoptère :

- Début de la période de sensibilité : 01/03/2022 activation des aires non-historiques
- Fin de la période de sensibilité : 15/09/2022 désactivation des aires inoccupées ou sans donnée
- Désactivation de fin de saison : 01/06/2022 désactivation de toutes les aires

 Activation et modification du statut non historique de l'aire selon les données renseignées par l'utilisateur dans l'application (modifiable par le coordinateur)



- Mailing ciblé pour avertir des changements significatifs
 - actif/inactif
 - historique/non historique






 Export, alimentation du module synthèse de Géonature

RECHERCHE ET RETOUR STATISTIQUES

Filtres agissant sur l'ensemble de l'application : cartes, données, tableau de bord



EXPORT DES DONNÉES

• Format tableur : csv

• Format PDF : impression de carte, de fiche d'identité de l'aire

• Formats SIG: gpx, shape



PLAN DE VOL AIRNAVIGATION



CONCLUSION

- Application évolutive
- Règles de gouvernances / profils
- Recueil d'information
- Constitution d'une base de connaissance
- Automatisation, aide au suivi
- Recherche, export et retours statistiques
- Portée à connaissance
- Interopérabilité des données



Merci de votre attention