


## OBSERVATOIRE RAPACES: Résultats 2018-2021

Webinaire Observatoire Rapaces 5 juillet 2022

**Hugo Pontalier** 

## Période 2018-2019




Carrés suivis: 75

Départements: 32

Temps cumulé: >5300 heures

Observateurs: >300

## Période 2020-2021




Carrés suivis: 103

Départements: 42

Temps cumulé: >6500 heures


Observateurs: >350

## Période 2018-2019



- 17 espèces suivies
- 1677 couples:
  - 419 possibles
  - 635 probables
  - 623 certains


## Période 2020-2021




- 21 espèces suivies
- 2096 couples:
  - 709 possibles
  - 711 probables
  - 676 certains



- Période : 2020-2021
- > Tendance: -0,3/+0,7 %/an depuis 2000-2002
- Nombre de couples nicheurs estimé : 163 500 177 600









# Bondrée apivore

- Période : 2018-2019
- > Tendance: -1,6/+0,2 %/an depuis 2000-2002
- Nombre de couples nicheurs: 21 700 25 400









#### Circaète Jean-le-Blanc

- Période : 2020-2021
- > Tendance: +1,7/+5,2 %/an depuis 2000-2002
- Nombre de couples nicheurs: 4 700 6 200










#### **Autour des** palombes



- Période : 2020-2021
- > Tendance: -1,9/+0,5 %/an depuis 2000-2002
- Nombre de couples nicheurs: 9 400 11 500






Description des données

Tendance, distribution & abondance par espèces

10-20%








#### **Autour des** palombes




- Période: 2020-2021
- Tendance: -1,9/+0,5 %/an depuis 2000-2002
- Nombre de couples nicheurs: 9 400 11 500






- Période : 2018-2019
- > Tendance: -2,0/-0,7%/an depuis 2000-2002
- Nombre de couples nicheurs: 46 300 51 600










Epervier d'Europe

Période : 2018-2019


> Tendance: -2,0/-0,7%/an depuis 2000-2002


➤ Nombre de couples nicheurs: 46 300 – 51 600






- Période : 2020-2021
- > Tendance: +1,0/+2,9%/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 28 200 35 200









- Période : 2020-2021
- > Tendance: %/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 4 000 5 800








- Période : 2018-2019
- > Tendance: -0,3/+1,8%/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 12 600 14 900












- Période : 2020-2021
- > Tendance: -2,3/-1,4%/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 108 700 117 000









## Busard des roseaux



> Tendance: -2,8/+2,0%/an depuis 2000-2002


➤ Nombre de couples nicheurs: 4 100 – 11 900







- Période : 2018-2019
- > Tendance: -4,4/-1,0 %/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 7 300 10 500





Description des données


Tendance, distribution & abondance par espèces





Tendance UE28	Nombre de couples UE28	Nombre de couples Fr.	Part française (%)
En déclin	14 300 – 20 200	7 300 – 10 500	36-73%

- Période : 2018-2019
- > Tendance: -4,4/-1,0 %/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 7 300 10 500







#### **Busard Saint-Martin**



- Période : 2020-2021
- Tendance: -4,4/-2,5%/an depuis 2000-2002
- ➤ Nombre de couples nicheurs: 16 100 19 000







#### Merci de votre attention!